

Ausschreibungstexte System Legato

Liste der Ausschreiber- (**AL**) und Bieterlücken (**BL**)

Grundsätzlich gilt im Word Dokument:

Ausschreiberlücke: ____ (Underscore)

Bieterlücke: (punktiert)

Position	Überschrift	AL oder BL	Lückentext
ULG 00	Zusätzliche Vertragsbestimmungen		
LT 00 08 C	Verank. Leistung AG	AL	Vorhandene Ankerteile / Ankerschiene
LT 00 10 B	Hubgeräte durch AG	AL	Vorhandenes Hubgerät
LT 00 11 B	Zuf.u.Montber. Eingeschränkt	AL	Grösste Radlast / Abstützkraft
LT 00 12 A	Stromanschl. + Stromkosten AG	<i>BL</i>	<i>Erforderlicher Anschlusswert</i>
LT 00 12 B	Stromanschl. AG, Stromkosten AN	AL <i>BL</i>	Zuschlag <i>Erforderlicher Anschlusswert</i>
LT 00 13 B	Grundbeschichtung im Werk	AL AL	Beschichtung (Hersteller / System) Schichtdicke
LT 00 13 C	Grundbeschichtung und Deckbeschichtung	AL AL AL AL	Grundbeschichtung (Hersteller / System) Schichtdicke Grundbeschichtung Deckbeschichtung (Hersteller / System) Schichtdicke Deckbeschichtung
ULG 02	Sicherheitsmassnahmen		
LT 02 01 A	Sicherheitsnetz	<i>BL</i>	<i>Angebotenes Material</i>

Ausschreibungstexte System Legato

Liste der Ausschreiber- (**AL**) und Bieterlücken (**BL**)

Grundsätzlich gilt im Word Dokument:

Ausschreiberlücke: ____ (Underscore)

Bieterlücke: (punktiert)

Position	Überschrift	AL oder BL	Lückentext
ULG 03	Stahlunterkonstruktion		
LT 03 02 B	Stahlstützen	AL AL AL	Profildimension Längen Gewicht
LT 03 02 C	Bogenauflegerkonstr. Selbsttragend	AL AL AL	Stützweite Profildimension Gewicht
LT 03 02 D	Zugstangen	AL AL AL	Durchmesser Raster Gewicht
LT 03 02 E	Druckprofile	AL AL AL AL	Profildimension Raster Einzellänge Gewicht
LT 03 03 A	Ankerschienen liefern	<i>BL</i> <i>BL</i>	<i>Hersteller</i> <i>Typ</i>
LT 03 03 B	Ankerschienen versetzen	<i>BL</i> <i>BL</i>	<i>Hersteller</i> <i>Typ</i>
LT 03 04 A	Az Brandschutz pauschal	AL AL <i>BL</i>	Brandschutzklasse Auf die Positionen <i>Angebotene Ausführung</i>
LT 03 04 B-D	Az Brandsch.d.Anstrich, nach Fläche	AL AL AL <i>BL</i>	Brandschutzklasse Profilart Auf die Positionen <i>Angebotenes Produkt</i>
LT 03 04 E-G	Az Brandsch.d.Platten, nach Fläche	AL AL AL AL <i>BL</i>	Brandschutzklasse Profilart Auf die Positionen Profilfolgend oder kastenförmig <i>Angebotenes Produkt</i>
LT 03 05 A	Bogenaufleger auf Beton	AL AL AL	Bogenprofile Typ Abstand Auflagerstockerl Leitdetail Nr.
LT 03 06 A	Bogenaufleger auf Beton Brandsch.	AL AL AL AL <i>BL</i>	Bogenprofile Typ Abstand Auflagerstockerl Leitdetail Nr. Brandschutzklasse <i>Ausführung</i>

Ausschreibungstexte System Legato

Liste der Ausschreiber- (**AL**) und Bieterlücken (**BL**)

Grundsätzlich gilt im Word Dokument:

Ausschreiberlücke: ____ (Underscore)

Bieterlücke: (punktiert)

Position	Überschrift	AL oder BL	Lückentext
ULG 04	Bogendach		
LT 04 01 A	Bogendach einschalig	AL AL AL AL AL BL	Spannweite Krümmungsradius Profiltyp Blechdicke Farbe RAL <i>Angebotenes Produkt</i>
LT 04 02 A-C	Az einschaliges Bogendach Beschichtung	AL	Farbe RAL
LT 04 03 A-B	Bogendach doppelsch.	AL AL AL AL AL AL AL AL AL AL BL	Spannweite Krümmungsradius Wärmedämmstärke Raumgewicht Wärmedämmung Profiltyp Innenschale Blechdicke Innenschale Farbe Innenschale RAL Profiltyp Aussenschale Blechdicke Aussenschale Farbe Aussenschale RAL <i>Angebotenes Produkt</i>
LT 04 05 A-F	Az zweis.Bog., Beschichtung	AL	Farbe RAL
ULG 05	Verblechungen		
LT 05 01 A	Traufenverblechung	AL	Leitdetail Nr.
LT 05 02 A	Ortgangverblechung	AL	Leitdetail Nr.
LT 05 04 A	Anschlussverblechung	AL AL	Betrifft Anschluss Detail
LT 05 06 A	Durchführung grösser 300x300mm	AL AL	Lichte Öffnung Leitdetail Nr.
LT 05 07 A	Attikaabdeckung	AL AL	Holzbohle Leitdetail Nr.

Ausschreibungstexte System Legato

Liste der Ausschreiber- (**AL**) und Bieterlücken (**BL**)

Grundsätzlich gilt im Word Dokument:

Ausschreiberlücke: ____ (Underscore)

Bieterlücke: (punktiert)

Position	Überschrift	AL oder BL	Lückentext
ULG 06	Entwässerung		
LT 06 01 A	Einlegerinne Dichtfolie	AL AL AL AL BL BL AL	Querschnitt Rinne Gefälle Unterkonstruktion Stärke Wärmedämmung <i>angebotene Dichtfolie</i> <i>angebotene Wärmedämmung</i> Leitdetail Nr.
LT 06 01 B	Einlegerinne Zinkblech	AL AL AL AL BL AL	Querschnitt Rinne Gefälle Unterkonstruktion Stärke Wärmedämmung <i>angebotene Wärmedämmung</i> Leitdetail Nr.
LT 06 04 A	Kasterrinne	AL AL	Rinnenbreite Rinnenhöhe
LT 06 05 A	Zwischenrinne	AL AL	Rinnenbreite Rinnenhöhe
LT 06 06 A-B	Regerrinne	AL AL	Material Form
ULG 07	Belichtung		
LT 07 01 A-B	Bogendachlichtband einschalig	AL AL AL BL	Lichte Breite Lichte Länge Leitdetail Nr. <i>Angebotenes Produkt</i>
LT 07 02 A-B	Bogendachlichtband zweischalig	AL AL AL BL	Lichte Breite Lichte Länge Leitdetail Nr. <i>Angebotenes Produkt</i>
LT 07 04 A-B	Lichtkuppeln	AL AL BL	Lichte Öffnung Leitdetail Nr. <i>Angebotenes Produkt</i>
ULG 09	Zubehör		
LT 09 01 A	Sekuranten	AL AL BL	Abstand zueinander Abstand vom Dachrand <i>Angebotenes Erzeugnis</i>
LT 09 02 A	Spannseil	AL AL	Länge Durchmesser